

# ETRTO Übersicht

inkl. Reifenumfang

Alle Angaben ohne Gewähr.

Letztes Update Juni 2021

Bitte beachten Sie, dass der Reifenumfang ausschließlich errechnet ist und in der Realität erheblich abweichen kann, aufgrund von verschiedenen Eigenschaften.

Laufrad in Zoll	ETRTO			Französisch	Zoll	Reifenumfang in mm	Anmerkung
12 Zoll	47-203	47	203		12 x 1,75 12 x 1,90 12 ½ x 1,75 12 ½ x 1,90	933	Kinderfahrräder, Scooter
	50-203	50	203		12 x 2,00	952	
	54-203	54	203		12 x 1,95	977	
	57-203	57	203		12 ½ x 2 ¼	996	
	62-203	62	203	320x57	12 ½ x 2 ¼	1027	
	32-239	32	239	300x32A	12 ½ x 13/8 x 1 1/4	952	
	57-239	57	239	300x55A	12 1/2 x 2 1/4 / 4	1109	
14 Zoll	47-254	47	254		14 x 1.75	1093	
	50-254	50	254		14 x 2.00	1112	
	40-279	40	279	350x35B	14 x 1 1/2	1128	

				350A 350A Confort 350A Ballon 350A 1/2 Ballon 350x32A	14 x 1 3/8 14 x 1 5/8 x 1 3/8	1137	
	37-288	37	288				
	40-288	40	288	350x38A	14 x 1 5/8	1156	
	44-288	44	288	350A 350x42A	14x15/8x1 3/8	1181	
	47-288	47	288		14 x 1,75	1200	
	32-298	32	298	350A 350x32A	14x11/4	1137	
	37-298	37	298	350x35A	14x1 size=13/8	1169	
16 Zoll	40-305	40	305		16 x 1.50	1210	
	47-305	47	305		16 x 1.75 16 x 1.90	1253	
	50-305	50	305		16 x 2.00	1272	
	54-305	54	305		16 x 1.95 16 x 2.00	1297	
	57-305	57	305		16 x 2.125	1316	
	40-330	40	330	400x38B	16 x1 1/2	1288	
	37-336	37	336		16 x 1 3/8 x 1 1/2	1288	
	28-340	28	340		400x30A	1244	
	32-340	32	340	400A 400x32A	16 x 1 3/8 x 1 1/4	1269	
	37-340	37	340	400a Confort	16 x 1 3/8	1301	
	44-340	44	340		16 x 1 5/8	1345	
	28-349	28	349		16 x 1 1/8	1272	Brompton
	30-349	30	349		16 x 1.20	1285	Brompton

	32-349	32	349		16 x 1 1/4 NL 16 x 1.25	1297	Brompton
	35-349	35	349		16 x 1.35	1316	Brompton
	37-349	37	349		16 x 1 3/8	1329	Brompton
17 Zoll	32-357	32	357		17 x 1 1/4	1323	
	32-369	32	369		17 x 1 1/4	1360	
18 Zoll	28-355	28	355		18 x 1 1/8	1291	Birdy
	32-355	32	355		18 x 1.25	1316	Birdy
	35-355	35	355		18 x 1.35	1335	Birdy
	40-355	40	355		18 x 1.50	1367	Birdy
	42-355	42	355		18 x 1.60	1379	Birdy
	47-355	47	355		18 x 1.75 18 x 1.90	1411	Birdy
	50-355	50	355		18 x 2.00	1429	Birdy
	32-357	32	357		17 x 1 1/4	1323	
	32-369	32	369		17 x 1 1/4	1360	
	37-387	37	387		18 x 1 1/2	1448	
	40-387	40	387		18 x 1 1/2	1467	
	28-390	28	390	450x28A 450A	18 x 1 1/8	1401	
	37-390	37	390	450x35A 450A 450A Confort 450A Ballon 450A 1/2 Ballon	18 x 1 3/8	1458	
	55-390	55	390	450x55A		1571	
	57-390	57	390	450x55A 450A		1583	
	37-400	37	400		18 x 1 3/8	1489	
20 Zoll	54-400	54	400		20 x 2 x 1 3/4	1596	

					20 x 2 F 4J		
	23-406	23	406		20 x 0.90	1420	Falträder zB: Tern, Dahon
	25-406	25	406		20 x 1.00	1433	Falträder zB: Tern, Dahon
	28-406	28	406		20 x 1 ½ 20 x 1.10	1451	Falträder zB: Tern, Dahon
	32-406	32	406		20 x 1.25	1477	Falträder zB: Tern, Dahon
	35-406	35	406		20 x 1.35	1495	Falträder zB: Tern, Dahon
	37-406	37	406		20 x 1 ¾ 20 x 1.40	1508	Falträder zB: Tern, Dahon
	40-406	40	406		20 x 1.50	1527	Falträder zB: Tern, Dahon
	42-406	42	406		20 x 1.60	1539	Falträder zB: Tern, Dahon
	44-406	44	406		20x1.625	1552	Falträder zB: Tern, Dahon
	47-406	47	406	500x45	20 x 1.75 20 x 1.90	1571	Falträder zB: Tern, Dahon
	50-406	50	406		20 x 2.00	1590	Falträder zB: Tern, Dahon
	54-406	54	406		20 x 2.00 20 x 2.10	1615	Falträder zB:

							Tern, Dahon
	55-406	55	406		20 x 2.15	1621	Falträder zB: Tern, Dahon
	57-406	57	406		20 x 2.125 20 x 2.25	1634	Falträder zB: Tern, Dahon
	60-406	60	406		20 x 2.35	1652	Falträder zB: Tern, Dahon
	44-428	44	428		20 x 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1621	
	54-428	54	428		20 x 2.00	1684	
	40-432	40	432		20 x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1608	
	37-438	37	438	500A	20 x 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1608	
	40-438	40	438	500x38A	20 x 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1627	
	28-440	28	440	500x28A 500A 500A Standard		1558	Klassisches Klapprad
	37-440	37	440	500x35A 500A Confort 500A Ballon 500A 1/2 Ballon		1615	
	40-440	40	440	500x38A		1634	
	23-451	23	451		20 x 0.90 20 x 7/8	1561	Terne Verge, Div. Dahon Modelle
	25-451	25	451		20 x 1	1574	
	28-451	28	451		20 x 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	1593	

	37-451	37	451		20 x 1 3/8 B.S.	1649	
22 Zoll	44-457	44	457		22 x 1.75	1712	
	44-484	44	484		22 x 1 5/8 x 1 1/2	1797	
	25-489	25	489		22 x 1.00	1693	
	37-489	37	489		22 x 1 3/8 NL	1769	
	40-489	40	489		22 x 1 3/8 x 1 1/2	1788	
	50-489	50	489		22 x 2.00	1850	
	28-490	28	490	550x28A 550A 550A Standard		1715	
	32-490	32	490	550x32A 550A	22 x 1 3/8 x 1 1/4	1740	
	37-490	37	490	550x35A 550A Confort 550A Ballon 550A 1/2 Ballon	22x1 3/8	1772	
	37-498	37	498		22 x 1 3/8 x 1 1/4	1797	
	47-498	47	498		22 x 1 3/8 x 1 1/4	1860	
	25-501	25	501		22 x 1.00 B.S.	1731	
	28-501	28	501		22 x 1 1/8	1750	
	32-501	32	501		22 x 1 1/4	1775	
	37-501	37	501		22 x 1 3/8	1806	
24 Zoll	40-507	40	507		24 x 1.50	1844	
	44-507	44	507		24 x 1.625 24 x 1.75	1869	

	47-507	47	507	600x45	24 x 1.75 24 x 1.85 24 x 1.90	1888	
	50-507	50	507		24 x 1.90 24 x 2.00 24 x 2.125	1907	
	54-507	54	507		24 x 2.10	1932	
	55-507	55	507		24 x 2.15	1938	
	57-507	57	507		24 x 2.125 24 x 2.00	1951	
	60-507	60	507		24 x 2.35	1970	
	62-507	62	507		24 x 2.40	1982	
	23-520	23	520		24 x $\frac{7}{8}$ 24 x 0.90	1778	
	28-520	28	520		24 x $1\frac{1}{8}$	1810	
	44-531	44	531		24 x $1\frac{5}{8}$ x $1\frac{1}{2}$	1945	
	40-534	40	534	600x38B	24 x $1\frac{1}{2}$	1929	
	20-540	20	540		24 x $\frac{3}{4}$	1822	
	23-540	23	540		24 x 0.90 24 x $\frac{7}{8}$	1841	
	25-540	25	540		24 x 1.00	1854	
	30-540	30	540		24 x 1.20	1885	
	32-540	32	540		24 x $1\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$	1898	
	37-540	37	540	600x35A	24 x $1\frac{3}{8}$	1929	
	40-540	40	540	600x38A	24 x $1\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{2}$	1948	
	22-541	22	541	600x22A		1838	
	25-541	25	541	600x25A		1857	
	28-541	28	541	600x28A 600A 600A Standard		1876	

	32-541	32	541	600x32A	24 x 1 3/8 x 1 1/4 NL	1901	
	37-541	37	541	600x35A 600A Confort 600A Ballon 600A 1/2 Ballon		1932	
25 Zoll	57-520	57	520		25 x 2.25	1992	
26 Zoll	20-559	20	559		26 x 3/4	1882	
	23-559	23	559		26 x 0.90 26 x 7/8	1901	
	25-559	25	559		26 x 1.00	1913	
	28-559	28	559		26 x 1.10	1932	
	30-559	30	559		26 x 1.20	1945	
	32-559	32	559		26 x 1.25	1957	
	35-559	35	559		26 x 1.35	1976	
	37-559	37	559		26 x 1 5/8 x 1 3/8 26 x 1.40	1989	
	40-559	40	559		26 x 1.50	2007	26 Zoll Tourenreife n
	42-559	42	559		26 x 1.60	2020	26 Zoll Tourenreife n
	44-559	44	559		26 x 1.625 26 x 1.50 26 x 1.75	2033	26 Zoll Tourenreife n
	47-559	47	559	650x45	26 x 1.75 26 x 1.80 26 x 1.85 26 x 1.90	2051	26 Zoll Tourenreife n



	50-559	50	559		26 x 1.90 26 x 1.95 26 x 1.90/2.0 26 x 2.00/2.10	2070	26 Zoll Tourenreifen, MTB
	54-559	54	559	650x50	26 x 1.95 26 x 2.10 26 x 2.125	2095	26 Zoll Tourenreifen, MTB
	57-559	57	559		26 x 2.125 26 x 2.25 26 x 2.20	2114	26 Zoll MTB
	60-559	60	559		26 x 2.35	2133	26 Zoll MTB
	62-559	62	559		26x2.40 26x2.50	2146	26 Zoll MTB
	64-559	64	559		26 x 2.50	2158	26 Zoll MTB
	65-559	65	559		26 x 2.60	2165	
	70-559	70	559		26 x 2.75	2196	
	75-559	75	559		26 x 3.00	2227	
	95-559	95	559		26 x 3.70 26 x 3.80	2353	
	100-559	100	559		26 x 4.00	2384	
	115-559	115	559		26 x 4.50	2479	
	120-559	120	559		26 x 4.80	2510	
	20-571	20	571	650x20 C	26 x 3/4	1920	
	23-571	23	571	650x22C	26 x 7/8	1938	
	40-571	40	571	650x35C 650x38C	26 x 1 1/2 CS 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL 26 x 1 5/8 x 1 1/2	2045	
	47-571	47	571	650x45C	26 x 1 3/4 650 CS Confort	2089	

	54-571	54	571	650x50C	26 x 2 x 1 ¾	2133	
	28-584	28	584	650x28B	26 x 1 ½ x 1 ½	2011	27,5 Zoll Standard
	32-584	32	584	650x32B		2036	27,5 Zoll Standard
	35-584	35	584	650x35B 650B Standard	26 x 1 ¾ x 1 ½	2055	27,5 Zoll Standard
	37-584	37	584	650x35B	26 x 1 ½ x 1 ¾ 26 x 1 ½	2067	27,5 Zoll Standard
	40-584	40	584	650x35B 650x38B	26 x 1 ⅝ x 1 ½ 26 x 1 ½	2086	27,5 Zoll Standard
	44-584	44	584	650x42B 650B Semi-Con fort 650B 1/2 Ballon	26 x 1 ⅝ x 1 ½	2111	27,5 Zoll Standard
	47-584	47	584		27.5 x 1.75	2130	27,5 Zoll Standard
	50-584	50	584		27.5 x 2.00	2149	27,5 Zoll Standard
	54-584	54	584		26 x 1 ½ x 2 27.5 x 2.10	2174	27,5 Zoll Standard
	57-584	57	584		27.5 x 2.25	2193	27,5 Zoll Standard
	60-584	60	584		27.5 x 2.35	2212	27,5 Zoll Standard
	62-584	32	584		27.5 x 2.40	2224	27,5 Zoll Standard
	64-584	64	584		27.5 x 2.50	2237	27,5 Zoll Standard

	65-584	35	584		27.5 x 2.60	2055	27,5 Zoll Standard
	70-584	70	584		27.5 x 2.75	2275	27,5 Zoll Standard
	74-584	74	584		27.5 x 2.90	2300	27,5 Zoll Standard
	75-584	75	584		27.5 x 3.00	2306	27,5 Zoll Standard
	20-590	20	590	650x25A	26 x ¾	1979	
	25-590	25	590		26 x 1.00	2011	
	28-590	28	590	650x28A	26 x 1 3/8 x 1 1/8	2029	
	32-590	32	590	650x32A	26 x 1 3/8 x 1 ¼	2055	
	35-590	35	590	650x35A	26 x 1 ⅜	2073	
	37-590	37	590	650x35A 650A	26 x 1 3/8	2086	
	40-590	40	590	650x38A	26 x 1.50 26 x 1 ⅜ x 1 ½	2105	
	42-590	42	590		26 x 1 ¼	2117	
	32-597	32	597		26 x 1 ¼	2077	
27 Zoll	37-609	37	609		27 x 1 ⅜ 1 x ½	2146	
	40-609	40	609		27 x 1 ½	2165	
	20-630	20	630		27 x ¾	2105	
	22-630	22	630		27 x 7/8	2117	
	25-630	25	630		27 x 1.00 27 x 1 1/16	2136	
	28-630	28	630		27 x 1 1/8	2155	
	32-630	32	630		27 x 1 ¼	2180	
	35-630	35	630		27 x 1 3/8	2199	
28 Zoll	18-622	18	622	700x18C	28 x ¾	2067	
	19-622	19	622	700x19C		2073	

	20-622	20	622	700x20C	28 x ¾	2080	
	22-622	22	622	700x22C	28 x ⅞	2092	
	23-622	23	622	700x23C	28 x ⅞	2099	
	24-622	24	622			2105	
	25-622	25	622	700x25C	28 x 1.00 28 x 1 1/16	2111	
	26-622	26	622			2117	
	28-622	28	622	700x28 C 700 C	28 x 1.10 28 x 1 ⅝ x 1 ⅛	2130	
	30-622	30	622	700x30C	28 x 1.20	2143	
	32-622	32	622	700x32C 700 COURSE	28 x 1.25 28 x 1 ⅝ x 1 ¼	2155	
	33-622	33	622		28 x 1.30	2161	
	35-622	35	622	700x35C	28 x 1.35 28 x 1 ⅝ x 1 ⅜	2174	
	37-622	37	622	700x35C	28 x 1.40 28 x 1 ⅝ x 1 ⅜	2187	
	40-622	40	622	700x38C	28 x 1.50 28 x 1 ⅝ x 1 ½	2205	
	42-622	42	622	700x40C	28 x 1.60	2218	
	44-622	44	622	700x42C	28 x 1.625	2231	
	47-622	47	622	700x45C	28 x 1.75	2249	
	50-622	50	622		28 x 1.90 28 x 2.00	2268	
	54-622	54	622		28 x 2.10 29 x 2.10	2293	
	55-622	55	622		28 x 2.15 29 x 2.15	2300	
	57-622	57	622		28x2.10 29x2.10	2312	

	60-622	60	622		28 x 2.35 29 x 2.35	2331	
	75-622	75	622		29 x 3.00	2425	
	32-635	32	635	770x28B 700x28B 770B COURSE	28 x 1 ½ x 1 ⅛	2196	
	40-635	40	635	700x38B 700x35B 700 Standard 700B Standard	28 x 1 ½ 28 x 1 ½ x 1 ⅜	2246	
	44-635	44	635	700x40/4 2B	28 x 1 ⅝ x 1 ½	2271	
	28-642	28	642	700x28A	28 x 1 ⅜ x 1 ⅛	2193	
	37-642	37	642	700x35A	28 x 1 ⅜	2249	